



Proton Impex 2000 SRL

Capital Social: 1000 RON
C.U.I.: RO 9000578
Nr. Inreg. R.C.: J40/10230/1996
Tel/Fax: (021) 224 52 81

Sediu social:
Str. Caraiman Nr. 86
011564 Bucuresti

Punct de lucru:
Str. Trilului. 63,
030401, Bucuresti

Solutii complete pentru spitalul, clinica sau laboratorul dumneavoastra

Oferta Proton

Va multumim pentru interesul acordat si va rugam sa luati in considerare oferta noastra de pret pentru dotarea cu echipamente a cabinetelor de medicina de familie prin programul PNRR

Cele mai noi solutii tehnologice oferite de o companie cu experienta de mai bine de 25 de ani in piata medicala.

Avem divizii specializate de vanzare si service pentru:

- aparatura medicala si reactivi pentru laboratoarele de medicina umana , medicina veterinara si farmacologie
- imagistica medicala inclusive computer tomograf
- sanatate si controlul sterilizarii, sisteme de distrugere / sterilizare
- unitati medicale mobile
- dotari Sali de operatie si echipament spitalicesc
- lucrari de constructive si realitare specifice

Experienta vasta acumulata si viziunea strategica au facut posibila incheierea parteneriatelor de afaceri, cu mai mult de 100 de producatori diferiti de pe 5 continente.

Aceasta deschidere exceptionala ne pune in postura de a putea face fata oricaror solicitari ale clientilor in ceea ce priveste dispozitivele medicale. Tot datorita efortului nostru sustinut de a avea relatii comerciale cat mai vaste, suntem integratori de proiecte mari de dotare si infrastructura medicala.

Alaturi de echipa de vanzari formata din specialist in inginerie medicala , biologi, biochimisti si medici, avem o echipa de 6 ingineri de service.

E-mail: office@proton.com.ro
Website: www.proton.com.ro
www.hepascor.ro
www.halopaptest.ro



ISO 9001 Certificat nr. 10111/ 2014
ISO 14001 Certificat nr. 4601/ 2014
ISO13485 Certificat nr. 00374/ 2015
OHSAS 18001 Certificat nr. 3297/ 2014




Proton Impex 2000 SRL

Capital Social: 1000 RON
C.U.I.: RO 9000578
Nr. Inreg. R.C.: J40/10230/1996
Tel/Fax: (021) 224 52 81

Sediu social:
Str. Caraiman Nr. 86
011564 Bucuresti

Punct de lucru:
Str. Trilului. 63,
030401, Bucuresti

Solutii complete pentru spitalul, clinica sau laboratorul dumneavoastra

Nr. Crt	Cod	Denumire	Poza	Producator	Pret RON fara TVA
1	FS-113	<p><u>Analizor de imunologie Point of Care</u> Model: FIATest Analizor care se bazeaza pe detectarea fluorescentei emise in timpul unui test imunologic, conceput pentru a furniza rezultate cantitative sau calitative ale testelor. Teste specifice, inclusiv markeri ai inflamatiei, markeri tumorali, nefrologie, diabet, markeri cardiaci, coagulare, endocrinologie, autoimunitate, boli infectioase, etc. Teste: PCT, PSA, AFP, CEA, MYO, D-Dimer, TSH, microalbumina, beta2 microglobul, cTnl, CK-MB, cystatin C, FABP, NT-proBNP, HbA1c, S. pyogenes, Influenza A+B, test menopauza, test ovulatie, NGAL, Vit. D, 3 in 1 Troponin+Myoglobin+CK-MB, ferritin, progesteron P4, testosterone Rezultate in <10 secunde Dimensiuni: 220x100x75 mm Greutate: <1.5 kg</p>		AllTest	8,400.00

E-mail: office@proton.com.ro
Website: www.proton.com.ro
www.hepascore.ro
www.halopaptest.ro



ISO 9001 Certificat nr. 10111/ 2014
ISO 14001 Certificat nr. 4601/ 2014
ISO13485 Certificat nr. 00374/ 2015
OHSAS 18001 Certificat nr. 3297/ 2014




Proton Impex 2000 SRL

Capital Social: 1000 RON
C.U.I.: RO 9000578
Nr. Inreg. R.C.: J40/10230/1996
Tel/Fax: (021) 224 52 81

Sediu social:
Str. Caraiman Nr. 86
011564 Bucuresti

Punct de lucru:
Str. Trilului. 63,
030401, Bucuresti

Solutii complete pentru spitalul, clinica sau laboratorul dumneavoastra

2	93088	<p><u>Analizor biochimie urinara</u> Model: Uryxxon Relax Rezultate de incredere pentru testele de urina</p> <ul style="list-style-type: none">• Detectarea stadiilor incipiente ale multor boli , cum ar fi diabetul zaharat, boli de rinichi si infectii ale tractului urinar. <p>Parametrii: sange, urobilinogen, bilirubina, proteine, nitriti, cetone, glucoza, pH, leucocite</p> <p>Caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none">• Capacitate – 50 benzi/h• Interfata USB pentru conectarea la PC• Dimensiuni – 20cm x 16cm x 7.5cm • Greutate – 710g• Calibrare automata		Macherey Nagel	4,173.80
---	-------	--	---	-------------------	----------

E-mail: office@proton.com.ro
Website: www.proton.com.ro
www.hepascore.ro
www.halopaptest.ro



ISO 9001 Certificat nr. 10111/ 2014
ISO 14001 Certificat nr. 4601/ 2014
ISO13485 Certificat nr. 00374/ 2015
OHSAS 18001 Certificat nr. 3297/ 2014



Proton Impex 2000 SRL

Capital Social: 1000 RON
C.U.I.: RO 9000578
Nr. Inreg. R.C.: J40/10230/1996
Tel/Fax: (021) 224 52 81

Sediu social:
Str. Caraiman Nr. 86
011564 Bucuresti

Punct de lucru:
Str. Trilului. 63,
030401, Bucuresti

Solutii complete pentru spitalul, clinica sau laboratorul dumneavoastra

3	83.61.360769, 83.61.360759, 02.04.242639	<p><u>Electrocardiograf digital</u> Model: SE 1201 ECG cu 12 canale usir si portabil. Ecran LCD color de 7" cu touch screen si tastatura. Facilitate de scanare a codurilor de bare pentru simplificarea procedurii de lucru. 120 de Curbe ECG in timp real pentru asistarea diagnosticarii. Masuratori si interpretari automate testate cu baza de date CSE/AHA/MIT. Memorie Interna pentru 200 de electrocardiograme ce poate fi marita cu flash disk USB si card SD Mod de Lucru – Auto/Manual/Ritm/R-R/Off Bateria – Baterie incorporate tip Lithium,reancarcabila, pentru 200 copii de printare a ECG Hartia de Inregistrare – Jumatate din formatul A4 (pliabila in "Z") Viteza de Inregistrare – 5mm/s, 6.25mm/s, 10mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s (±3%) Dimensiuni – 361mm x 262mm x 135mm Greutate – 4.2 kg <u>Accesorii incluse:</u> Stand mobil cu frane din aluminiu Brat articulata cu suport de cablu ECG</p>		Edan Instruments	11,017.50
---	--	--	--	---------------------	-----------

E-mail: office@proton.com.ro
Website: www.proton.com.ro
www.hepascor.ro
www.halopaptest.ro



ISO 9001 Certificat nr. 10111/ 2014
ISO 14001 Certificat nr. 4601/ 2014
ISO13485 Certificat nr. 00374/ 2015
OHSAS 18001 Certificat nr. 3297/ 2014



Proton Impex 2000 SRL

Capital Social: 1000 RON
C.U.I.: RO 9000578
Nr. Inreg. R.C.: J40/10230/1996
Tel/Fax: (021) 224 52 81

Sediu social:
Str. Caraiman Nr. 86
011564 Bucuresti

Punct de lucru:
Str. Trilului. 63,
030401, Bucuresti

Solutii complete pentru spitalul, clinica sau laboratorul dumneavoastra

5

Ecograf cu 3 sonde

Model: HD42

Monitor de tip LED 21,5 inch

Ecran tactil 13,3 inch

Miscari ale unitatii principale: sus/jos,
stanga/dreapta

Memorie de tip SSD (256 GB) + HDD (1TB)

4 porturi active pentru sonde

Modul pentru imagini 3D 4D

Sonde:

- sonda liniara L12-3E, cu frecvente de 3-12 mHz
- sonda convexa C5-2A, cu frecvente de 2-5 mHz
- sonda phased array pentru doppler tissular P4-1E



Hisense

127,645.30

E-mail: office@proton.com.ro
Website: www.proton.com.ro
www.hepascore.ro
www.halopaptest.ro



ISO 9001 Certificat nr. 10111/ 2014
ISO 14001 Certificat nr. 4601/ 2014
ISO13485 Certificat nr. 00374/ 2015
OHSAS 18001 Certificat nr. 3297/ 2014



Proton Impex 2000 SRL

Capital Social: 1000 RON
C.U.I.: RO 9000578
Nr. Inreg. R.C.: J40/10230/1996
Tel/Fax: (021) 224 52 81

Sediu social:
Str. Caraiman Nr. 86
011564 Bucuresti

Punct de lucru:
Str. Trilului. 63,
030401, Bucuresti

Solutii complete pentru spitalul, clinica sau laboratorul dumneavoastra

9

C50

Monitor functii vitale

Model: C50

Cu sase parametri de baza, seria C este, de asemenea, adaugata cu parametri de ultima generatie, cum ar fi dioxidul de carbon final, tensiunea arteriala invaziva, debitul cardiac invaziv, debitul cardiac neinvaziv, adancimea anesteziei si gazul de anestezie, pentru a indeplini complet monitorizarea nevoile departamentelor clinice generale si ale unitatilor de ingrijire sub-critica.

Pentru a va adapta la mediul de aplicare aflat in continua schimbare, monitorul multi-parametru pentru

pacienti C50 a trecut teste riguroase de siguranta electrica si fiabilitate, care ii garanteaza durabilitatea, fiabilitatea si durata lunga de viata.

C50 este creat in mod strict conform standardelor US FDA si EU CE;

IPX1 – rezistent la apa;

Designul fara ventilator si consumul mic de energie fac C50 prietenos cu mediul inconjurator si economic privind resursele;

Capacele aparatului sunt rezistente la trecerea timpului, la poluare si la coroziune.



Comen

5,988.50

E-mail: office@proton.com.ro
Website: www.proton.com.ro
www.hepascore.ro
www.halopaptest.ro



ISO 9001 Certificat nr. 10111/ 2014
ISO 14001 Certificat nr. 4601/ 2014
ISO13485 Certificat nr. 00374/ 2015
OHSAS 18001 Certificat nr. 3297/ 2014



Proton Impex 2000 SRL

Capital Social: 1000 RON
C.U.I.: RO 9000578
Nr. Inreg. R.C.: J40/10230/1996
Tel/Fax: (021) 224 52 81

Sediu social:
Str. Caraiman Nr. 86
011564 Bucuresti

Punct de lucru:
Str. Trilului. 63,
030401, Bucuresti

Solutii complete pentru spitalul, clinica sau laboratorul dumneavoastra

10	33519	<p><u>Spirometru digital</u> Model: Spirolab Spirometru digital cu ecran color tactil de 7" rapid si usor de utilizat Baterie reincarcabila de lunga durata, conexiune directa la o imprimanta prin intermediul USB Capacitate de 10.000 teste Imprimata incorporata silentioasa Piesa bucala de unica folosinta care respecta standardul ATS/ERS ce nu necesita caclibrare Dimensiuni: 220x210x51 mm Greutate: 1450 g</p>		MIR	13,275.00
----	-------	---	---	-----	-----------

E-mail: office@proton.com.ro
Website: www.proton.com.ro
www.hepascor.ro
www.halopaptest.ro



ISO 9001 Certificat nr. 10111/ 2014
ISO 14001 Certificat nr. 4601/ 2014
ISO13485 Certificat nr. 00374/ 2015
OHSAS 18001 Certificat nr. 3297/ 2014




Proton Impex 2000 SRL

Capital Social: 1000 RON
C.U.I.: RO 9000578
Nr. Inreg. R.C.: J40/10230/1996
Tel/Fax: (021) 224 52 81

Sediu social:
Str. Caraiman Nr. 86
011564 Bucuresti

Punct de lucru:
Str. Trilului. 63,
030401, Bucuresti

Solutii complete pentru spitalul, clinica sau laboratorul dumneavoastra

11	35130	<p><u>Monitorizare automata a tensiunii arteriale (Holter TA 24h)</u> Model: ECG 24 hours monitor Sistemul holter ECG include inregistrare ECG si un software care poate fi conectat la calculator cu imprimanta Rata de esantionare de 1.000 citiri/secunda Sistem special de editare a punctului R Functie de analiza a segmentului ST Functia de analiza a undei T Analiza QT Achizitie ECG pe 12 canale Ecran OLED pentru a afisa forma de unda in timp real si pentru a revizui datele de stocare Rata de esantionare selectabila: 200, 500, 1000 citiri/secunda Suport de stocare FLASH incorporat, pentru a preveni deteriorarea cardului din cauza uzurii acestuia</p>		Contec Medical Systems	3,648.00
----	-------	---	--	------------------------	----------

E-mail: office@proton.com.ro
Website: www.proton.com.ro
www.hepascor.ro
www.halopaptest.ro



ISO 9001 Certificat nr. 10111/ 2014
ISO 14001 Certificat nr. 4601/ 2014
ISO13485 Certificat nr. 00374/ 2015
OHSAS 18001 Certificat nr. 3297/ 2014



Proton Impex 2000 SRL

Capital Social: 1000 RON
C.U.I.: RO 9000578
Nr. Inreg. R.C.: J40/10230/1996
Tel/Fax: (021) 224 52 81

Sediul social:
Str. Caraiman Nr. 86
011564 Bucuresti

Punct de lucru:
Str. Trilului. 63,
030401, Bucuresti

Solutii complete pentru spitalul, clinica sau laboratorul dumneavoastra

12	34605	<p><u>Concentrator oxigen 5L</u> Zgomot redus obtinut prin utilizarea cailor respiratorii rotunde avansate si a unui design de scadere a zgomotului pe mai multe niveluri Ecran LCD mare Contorizarea timpului cumulat si functie de oprire a timpului Sistem de autodetectie a defectiunilor Patru functii de alarma: - alarma de pana de curent - alarma de eroare a ciclului de presiune - alarma concentratie scazuta de oxigen - alarma de defectare a compresorului Accesorii incluse: Filtru, canula nazala de oxigen, manual</p>		Jiangu Yuyue Medical	5,040.00
13	4000498	<p><u>Dispozitiv masurare indice glezna-brat</u> Model: ABPIMD Timp de masurare <3 minute Masurare automata cu afisare rezultate in timp real Accesorii incluse: set mansete marimea M Dimensiuni: 223x174x86 mm Greutate: 1kg</p>		Mesi Medical	19,370.00

E-mail: office@proton.com.ro
Website: www.proton.com.ro
www.hepascore.ro
www.halopaptest.ro



ISO 9001 Certificat nr. 10111/ 2014
ISO 14001 Certificat nr. 4601/ 2014
ISO13485 Certificat nr. 00374/ 2015
OHSAS 18001 Certificat nr. 3297/ 2014




Proton Impex 2000 SRL

Capital Social: 1000 RON
C.U.I.: RO 9000578
Nr. Inreg. R.C.: J40/10230/1996
Tel/Fax: (021) 224 52 81

Sediu social:
Str. Caraiman Nr. 86
011564 Bucuresti

Punct de lucru:
Str. Trilului. 63,
030401, Bucuresti

Solutii complete pentru spitalul, clinica sau laboratorul dumneavoastra

14	26965	<p><u>Instrumentar medical</u></p> <p>Setul include:</p> <ul style="list-style-type: none">- Vas colector reniform 20 cm- Gallipot 150 ml- Suport pentru ac Mayo Hager 18 cm- Pensa dreapta Kocher 16 cm- Pensa curbata Kocher 16 cm- Pensa pentru pansament 16 cm- Pensa pentru disectie TOE - 14 cm- Pensa pentru disectie dintata 1x2 14 cm- Foarfeca pentru ligaturi 15 cm- Foarfeca Mayo dreapta 15 cm- Pensa pentru sustinerea buretilor Ramley 18 cm- Tava instrument cu capac 30x30x5 cm		Gima	780.00
----	-------	---	---	------	--------

E-mail: office@proton.com.ro
Website: www.proton.com.ro
www.hepascore.ro
www.halopaptest.ro



ISO 9001 Certificat nr. 10111/ 2014
ISO 14001 Certificat nr. 4601/ 2014
ISO13485 Certificat nr. 00374/ 2015
OHSAS 18001 Certificat nr. 3297/ 2014




Proton Impex 2000 SRL

Capital Social: 1000 RON
C.U.I.: RO 9000578
Nr. Inreg. R.C.: J40/10230/1996
Tel/Fax: (021) 224 52 81

Sediu social:
Str. Caraiman Nr. 86
011564 Bucuresti

Punct de lucru:
Str. Trilului. 63,
030401, Bucuresti

Solutii complete pentru spitalul, clinica sau laboratorul dumneavoastra

18	35339	<p><u>Aspirator portabil oral/nazal/traheal</u> Model: Super-Vega Debit: 40l/m Aspiratorul este echipat cu regulator de vid reglabil continuu si indicator de vid Recipient de 1/2 L, autoclavabil la 121 °C cu supapa de control Filtru antibacterian di hidrofob Set tuburi silicon 6x10 mm Aspiratie maxima: -0,80 bar (600 mmHg) Ciclu de operare: continuu Dimensiune: 35x21x18 cm Greutate: 3,6 kg</p>		Kiwa	1,191.80
----	-------	---	---	------	----------

E-mail: office@proton.com.ro
Website: www.proton.com.ro
www.hepascore.ro
www.halopaptest.ro



ISO 9001 Certificat nr. 10111/ 2014
ISO 14001 Certificat nr. 4601/ 2014
ISO13485 Certificat nr. 00374/ 2015
OHSAS 18001 Certificat nr. 3297/ 2014




Proton Impex 2000 SRL

Capital Social: 1000 RON
C.U.I.: RO 9000578
Nr. Inreg. R.C.: J40/10230/1996
Tel/Fax: (021) 224 52 81

Sediu social:
Str. Caraiman Nr. 86
011564 Bucuresti

Punct de lucru:
Str. Trilului. 63,
030401, Bucuresti

Solutii complete pentru spitalul, clinica sau laboratorul dumneavoastra

19	35339	<p><u>Trusa de resuscitare cu defibrilator automat</u> Model: iPad CU-SP1 Defibrilator extern analizeaza electrocardiograma pentru prezenta fibrilatiei ventriculare sau a tahicardiei ventriculare. Daca este detectat un ritm patologic, dispozitivul se incarca in mod automat. Dupa incarcare, echipamentul elibereaza automat un soc electric</p>		CU Medical Systems	7,393.50
----	-------	---	---	--------------------	----------

E-mail: office@proton.com.ro
Website: www.proton.com.ro
www.hepascore.ro
www.halopaptest.ro



ISO 9001 Certificat nr. 10111/ 2014
ISO 14001 Certificat nr. 4601/ 2014
ISO13485 Certificat nr. 00374/ 2015
OHSAS 18001 Certificat nr. 3297/ 2014




Proton Impex 2000 SRL

Capital Social: 1000 RON
C.U.I.: RO 9000578
Nr. Inreg. R.C.: J40/10230/1996
Tel/Fax: (021) 224 52 81

Sediu social:
Str. Caraiman Nr. 86
011564 Bucuresti

Punct de lucru:
Str. Trilului. 63,
030401, Bucuresti

Solutii complete pentru spitalul, clinica sau laboratorul dumneavoastra

20	DUP415	<p><u>Aparat pentru sterilizare aer incapere</u> Model: LBA DUPLEX 4x15W cu montare pe stativ Dispozitiv biocid cu montare pe stativ mobil, pentru dezinfectia suprafetelor, in absenta persoanelor Lampa poate fi folosita pentru dezinfectia suprafetelor de pana la 12 mp</p>		Biocomp	3,693.30
----	--------	---	---	---------	----------

E-mail: office@proton.com.ro
Website: www.proton.com.ro
www.hepascore.ro
www.halopaptest.ro



ISO 9001 Certificat nr. 10111/ 2014
ISO 14001 Certificat nr. 4601/ 2014
ISO13485 Certificat nr. 00374/ 2015
OHSAS 18001 Certificat nr. 3297/ 2014




Proton Impex 2000 SRL

Capital Social: 1000 RON
C.U.I.: RO 9000578
Nr. Inreg. R.C.: J40/10230/1996
Tel/Fax: (021) 224 52 81

Sediu social:
Str. Caraiman Nr. 86
011564 Bucuresti

Punct de lucru:
Str. Trilului. 63,
030401, Bucuresti

Solutii complete pentru spitalul, clinica sau laboratorul dumneavoastra

21	33123 33126 33127	<p><u>Dispozitiv Doppler fetal si dispozitiv doppler pentru flux arterial periferic</u> Model: V2000 Doppler portabil de inalta sensibilitate. Semnele fluxului vascular si FHR sunt usor de localizat folosind transductorul in timp ce procesarea interna a semnalului minimizeaza artefactele Dimensiuni: 150x75 mm Greutate: 299g Accesorii: Husa doppler, cablu, tub de gel GYN PROBE- sonda 2 MHz VASCULAR PROBE - sonda 5MHz</p>		Ultrasound Technologies Limited	4,440.00
----	-------------------------	--	---	---------------------------------	----------

E-mail: office@proton.com.ro
Website: www.proton.com.ro
www.hepascore.ro
www.halopaptest.ro



ISO 9001 Certificat nr. 10111/ 2014
ISO 14001 Certificat nr. 4601/ 2014
ISO13485 Certificat nr. 00374/ 2015
OHSAS 18001 Certificat nr. 3297/ 2014



Proton Impex 2000 SRL

Capital Social: 1000 RON
C.U.I.: RO 9000578
Nr. Inreg. R.C.: J40/10230/1996
Tel/Fax: (021) 224 52 81

Sediu social:
Str. Caraiman Nr. 86
011564 Bucuresti

Punct de lucru:
Str. Trilului. 63,
030401, Bucuresti

Solutii complete pentru spitalul, clinica sau laboratorul dumneavoastra

23	P-KL-003	<p><u>Scaun recoltat sange, 3 sectiuni</u> Model: P-LK-003 Spatar si suport pentru picioare reglabile manual Sparatul si suportul pentru picioare sunt rabatabile pana la pozitia orizontala a scaunului Suporturi brate acoperite cu piele ecologica usor lavabile Suportul de perfuzii telescopic este detasabil Cadrul din otel vopsit electrostatic Dimensiuni: 1000x850x530 mm</p>		MLM	2,268.00
TOTAL					220,452.90

E-mail: office@proton.com.ro
Website: www.proton.com.ro
www.hepascore.ro
www.halopaptest.ro



ISO 9001 Certificat nr. 10111/ 2014
ISO 14001 Certificat nr. 4601/ 2014
ISO13485 Certificat nr. 00374/ 2015
OHSAS 18001 Certificat nr. 3297/ 2014



Proton Impex 2000 SRL

Capital Social: 1000 RON
C.U.I.: RO 9000578
Nr. Inreg. R.C.: J40/10230/1996
Tel/Fax: (021) 224 52 81

Sediu social:
Str. Caraiman Nr. 86
011564 Bucuresti

Punct de lucru:
Str. Trilului. 63,
030401, Bucuresti

Solutii complete pentru spitalul, clinica sau laboratorul dumneavoastra

Termeni comerciali:

Preturile: sunt exprimate in **RON** si nu contin TVA, dar contin toate comisioanele cerute pe teritoriul Romaniei.

Valabilitate oferta: 30 zile

Modalitati de plata: cu OP

Plata se face in RON la cursul Apha Bank din ziua facturarii

Livrare: gratuit, la beneficiar

Pentru a asigura conditii cat mai bune de colaborare, va rugam sa ne trimiteti comenzile dvs. prin fax la (021) 224 52 81 sau la adresa de e-mail de mai jos, mentionand codurile produselor oferite si numarul contractului sau ofertei.

Cu speranta ca oferta noastra raspunde necesitatilor dumneavoastra, va multumim anticipat pentru colaborare.

Cu stima,

Dr. Sabina Timofei

Support sales

Tel.: +4 0771.722.712

e-mail: support_sales@proton.com.ro

E-mail: office@proton.com.ro

Website: www.proton.com.ro

www.hepascore.ro

www.halopaptest.ro



ISO 9001 Certificat nr. 10111/ 2014
ISO 14001 Certificat nr. 4601/ 2014
ISO13485 Certificat nr. 00374/ 2015
OHSAS 18001 Certificat nr. 3297/ 2014